







Disgiuntore termico unipolare 10A

M Descrizione

Disgiuntore termico manuale unipolare, corrente nominale 10A, tensione 125/250 Vac o 50 Vdc, capacità di interruzione 1.0kA 250 Vac, Connettori faston.

✓ Ulteriori informazioni

Il disgiuntore termico è un interruttore termico compatto a polo unico con funzione di reset tramite il tasto posto sulla sommità, fissaggio tramite boccola filettata, azionamento push – pull, con una elevata capacità di rottura. Commutazione affidabile attraverso il meccanismo a scatto rapido e lo sgancio indipendente.

Ampiamente usato in elettrodomestici e commerciali, trasporti, marine, telecomunicazioni, multiprese, supporti audiovisivi, medici e alimentatori.

Specifiche:

Tensione: 125-250 V CA; 50 V CC.

Corrente: 10 A

Tipo di resettazione: ripristino manuale.

Temperatura di funzionamento: $-10 (14) \sim 60 (140)$.

Capacità di interruzione: 1000 ampere. Dimensioni del prodotto: 35 x 31 x 14 mm.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
12DTU10

Codice Originale
12DTU10
Brand
ACET

Serie Prodotto
L1 Series
Codice EAN
200000000756

Nichiedi informazioni



Tipologia

Tipologia costruttiva dell\'apparecchio Apparecchio da incasso, tecnica a

installazione fissa

Tipologia d'uso

Tipologia di azionamento Pulsante

Accessori

Segnalatore di intervento presente NO

Alimentazione

Corrente nominale permanente Iu[A] 10

Numero di poli 1

Tensione nominale[V] 125-250

Montaggio

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale Dietro

Funzionalità

Con sganciatore di minima tensione integrato NO

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

_

Articoli correlati

_

**** Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.