



## Presa bipasso 10/16A 250V Eikon grigia

### Descrizione

Presse di corrente 2P+T 250V 10/16A serie Vimar Eikon colore grigio . Presse di corrente bipasso P11/17 standard italiano . Presse SICURY con protezione aumentata e alveoli attivi schermati.

### Ulteriori informazioni

La presa di corrente bipasso 10/16 A serie Eikon della Vimar e' di colore grigio RAL 7024. La presa bivalente standard Italia SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11. La presa di corrente bipasso 20203 fa' parte dei dispositivi di comando base. A questa tipologia di presa possono essere applicate alimentazioni di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, Hi-Fi , etc .

Le sue principali caratteristiche sono : e' una presa con protezione aumentata e con alveoli attivi schermati cioe' le parti in tensione non sono accessibili con il filo di prova diametro 1 mm , i suoi alveoli sono elastici avvolgenti , il suo grado di protezione e' IP20 , la qualita' del materiale e' termoplastico.

La serie EIKON e' una delle serie civili di Vimar , ha un design essenziale elegante lussuoso curato in ogni minimo dettaglio e vasto nella scelta delle forme , materie e finiture. La serie Eikon e' la serie piu' chic e pregiata della Vimar con i suoi quattro linee offre molteplici soluzioni modulari e riesce a soddisfare qualsiasi esigenza installativa.

La Eikon ha un sistema di aggancio plack-clack ( brevetto vimar per l'installazione dei moduli a scatto ) La serie Eikon offre la possibilità di installare un ' IMPIANTO TRADIZIONALE il quale offre le funzioni standard per luci e tapparelle può evolversi e diventare un IMPIANTO TRADIZIONALE EVOLUTO fornendo così delle funzioni centralizzate per l'uso delle luci e tapparelle.

L'impianto con Eikon può trasformarsi anche in IMPIANTO SMART ottenendo così tutte le singole funzioni connesse, controllabili con app e con la voce. La casa diventa semplicemente connessa sostituendo nell'impianto esistente gli interruttori tradizionali con i dispositivi connessi Vimar Sarà così possibile controllare e gestire luci, tapparelle, tende motorizzate, consumi energetici, clima e scenari semplicemente da smartphone tramite app o direttamente con la voce.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**20203**

Codice Originale  
**20203**

Brand  
**Vimar**

Serie Prodotto  
**Eikon**

Codice EAN  
**8007352314030**

 [Richiedi informazioni](#)



Questa soluzione e' ideale in fase di ristrutturazione o di miglioramento delle funzioni di un impianto esistente risultando vantaggioso in ogni situazione ma soprattutto come supporto per anziani e persone con difficoltà motorie. Eikon offre anche la possibilita' di avere un ' IMPIANTO DOMOTICO con funzioni complete e connesse semplice da configurare, dedicato al controllo completo di scenari, luci, temperatura, diffusione sonora, automazione di tende e tapparelle, irrigazione, gestione energetica e termoregolazione multi zona; perfettamente integrato nella piattaforma IP View assieme alla videocitofonia, l'antiintrusione e la videosorveglianza, per il massimo comfort, efficienza energetica e la miglior sicurezza delle case e degli edifici . L'articolo ha i seguenti certificati : CE - UE / IMQ - Italia / EAC - EACU / NOM - Messico / Marcatura - Marocco / Direttiva RAEE



## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia

Tipologia Tipo italiano Bipasso

### Tipologia d'uso

Adatto per classe di protezione (IP) IP20

### Design

Colore Grigio

Colore metallizzato NO

Codice RAL (simile) 7024

Trasparente NO

Numero di unità 1

### Forma e dimensioni

Profondità dell'apparecchio[mm] 34,5

Con interruttore on/off NO

Larghezza dell'apparecchio[mm] 22,3

Altezza dell'apparecchio[mm] 49

### Illuminamento

Con illuminazione di orientamento NO

Con illuminazione funzionale NO

### Accessori

Numero moduli da frutto 1

Con coperchio a cerniera NO

### Alimentazione

Con alimentatore USB incorporato NO

Tensione nominale[V] 250

Corrente nominale[A] 16

### Montaggio

Montaggio isolato NO

Tipo di montaggio Incassato

Insero centrale ruotato NO

### Materiali

Tipo superficie Opaco

Resistenza agli urti Altri

Trattamento superficie Non trattato

Senza alogeni SI

Qualità del materiale Materiale termoplastico

Materiale Plastica

### Funzionalità

Stampa/marcatura Senza

Casella di testo/superficie di marcatura SI

Chiudibile NO

Con funzione loop NO

### Collegamento



Tipo di collegamento

Morsetto a vite

**Protezione**

Protezione da corrente di guasto

NO

Meccanismo di espulsione

NO

Contatto di protezione

SI

Con protezione dal contatto incrementata

SI

**Altre caratteristiche**

Sovratensore

NO

**Per altre informazioni**

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

VIW\_20203.B

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.