











Faretto da incasso ROKA tondo fisso

<u>\ Descrizione</u>

Punto luce da incasso a soffitto tondo in alluminio bianco. Adatto per lampade con attacco GU10, max 35W, 12V, IP20.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
TR-ROKA-WOSO-B

Codice Originale
20-1110-01
Brand
LUMINES LIGHTING

Faretto da incasso a soffitto fisso con alette a molla per lampada GU10, potenza massima 35W, alimentazione 12V,IP20, struttura in alluminio bianco. Lampadina non inclusa. Foro da incasso 60mm, dimensione della ghiera esterna 80mm, non orientabile. Adatto per montaggio a soffitto in apposita cassetta o controsoffitto in cartongesso.

L'illuminazione principale di case e locali commerciali viene sempre più risolta con faretti incorporati, poiché offrono molti vantaggi rispetto all'illuminazione tradizionale dei lampadari. L'ampia gamma di colori degli apparecchi dall'aspetto discreto ti assicura di trovare una soluzione in qualsiasi interno.

L'efficienza dell'illuminazione è eccellente, poiché gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi modo, in modo da avere lo stesso valore di illuminazione i più punti della stanza, oppure è possibile ottenere una maggiore luminosità posizionando più spot in un punto della stanza per valorizzare il luogo di installazione.

Codice EAN **5903175317827**

Nichiedi informazioni



Tipologia d'uso

Adatto per potenza lampada[W] 35 Adatto per numero di lampade 1 Idoneo per l'installazione su superfici Nο Adatto per sospensione No Adatto per montaggio a parete Nο Adatto per fissaggio a soffitto No Adatto per configurazione lineare No Adatto per montaggio a incasso Si Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor No

Design

Colore dell\'apparecchio Bianco

Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm] 80
Altezza/profondità[mm] 25

Lampada

Tipo lampada LED sostituibile

Illuminamento

Uscita della luce Diretto

<u>Accessori</u>

Con lampada inclusa No

Montaggio

Apparecchio cablato No
Diametro foro montaggio ad incasso[mm] 60

Materiali

Materiale della copertura Senza copertura

Esecuzione della griglia Senza

Protezione

Grado di protezione (IP)

Normative

Classe isolamento

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

_

Articoli correlati

_

**** Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.