



Monitor Supervisore 10" IP WIFI

Descrizione

Android Indoor Station, gestisce Axiom, TVCC, Intercom Modulare IP/2Wire e Villa Kit KV8x13. Sistema wifi con display Touch a colori da 10" 1024x600. Supporta l'installazione di app. Piattaforma aperta per l'integrazione di software di terze parti. Videocitofono e live view sul cellulare tutto il giorno. Hik-Connect integrato per una gestione all-in-one. Pannello antintrusione wireless per la gestione in loco. Riceve 7 secondi di video verifica dai sistemi di allarme

Ulteriori informazioni

Il pannello DS-KH9510-WTE1 è stato progettato per creare un sistema semplice ed efficace di comunicazione locale. Dispositivo dedicato al funzionamento con videocitofoni modulari Hikvision IP. Può anche essere usato come una semplice centrale di allarme o modulo di notifica di 8 ingressi di allarme dal supporto.

Il dispositivo è completamente configurabile tramite il software iVMS4200. Inoltre, il dispositivo è capace di funzionare con l'applicazione Hik-Connect sui dispositivi mobili.

CARATTERISTICHE

-Compatibilità: Videocitofoni modulari IP Hikvision

-Schermo: 10.1 " - schermo tattile capacitivo

-Risoluzione: 1024 x 600

-Memoria interna: 1 GB (integrata)

-Caratteristiche selezionate: Modulo Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Microfono incorporato, Altoparlanti incorporati, Comunicazione bidirezionale, Soppressione e riduzione dell'eco / riduzione digitale del rumore, Regolazione continua dei parametri del monitor: luminosità, volume della suoneria e volume della conversazione, Cattura automatica e salvataggio delle immagini in caso di mancata risposta al pulsante del campanello, Supporto per telecamere IP Hikvision, Capacità di comunicazione diretta tra due o più pannelli, Registrazione di un breve messaggio vocale in caso di mancata risposta al pulsante del campanello, Supporto per la cattura della foto durante le videochiamate, Interfaccia grafica facile da usare, Supporto per le schede microSD (non fornita in dotazione), Il dispositivo è completamente configurabile tramite il software iVMS4200. Inoltre, il dispositivo è capace di funzionare con l'applicazione Hik-Connect sui dispositivi mobili

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

305301984

Codice Originale

305301984

Brand


HIKVISION

Serie Prodotto

IP Pro

Codice EAN

2000001295908

 [Richiedi informazioni](#)



- Controllo: schermo tattile capacitivo
- Ingressi di allarme: 8
- Uscite di allarme: 2
- Alimentazione: 12 V DC, PoE (802.3af)
- Consumo di energia: ≤ 8 W
- Colore: Bianco
- Temperatura di funzionamento: -10 °C/ 50 °C
- Peso: 0.87 kg
- Dimensioni: 254 x 166 x 27 mm
- Lingue supportate: polacco, inglese, bulgaro, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, rumeno, turco, ucraino, ungherese, italiano





[V](#) Dati tecnici di prodotto

Design

Colore

Bianco

Forma e dimensioni

Diagonale schermo in pollici

10

Diagonale schermo[mm]

256

Funzionalità

Caratteristica del sistema di immagine

Colore

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.