



Armadio in vetroresina con serratura

Descrizione

AC15 armadio ENEL neutro Con SC2/A, con lastra LC6 e telaio terra

Ulteriori informazioni

Armadio in Resina Sintetica formato da parti componibili tra loro a mezzo di viteria inox. Sportello montato su cerniere in nylon o in acciaio, la serratura chiude in tre punti e può essere a filo sportello con chiave 12 o 21 o CL oppure con nottolino triangolo lucchettabile o quadro per impianti idraulici.

Grado di protezione IP 44 secondo norma CEI EN 60529. Colore Ral 7001. L'armadio ha inserti interni che permettono il fissaggio della lastra in bachelite, può essere sovrapposto fino a 3 elementi, fissato a terra o a parete con fondo chiuso e telaio dedicato.

Dimensioni Esterne L: 54.00 cm

Dimensioni Esterne H: 90.00 cm

Dimensioni Esterne P: 30.00 cm

Dimensioni Interne L: 50.00 cm

Dimensioni Interne H: 86.00 cm

Dimensioni Interne P: 27.00 cm

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
400579-0144

Codice Originale
400579-0144

Brand
CELBO

Serie Prodotto
AC15

Codice EAN
0

 [Richiedi informazioni](#)



⚡ Dati tecnici di prodotto

Design

Coperchio trasparente

NO

Colore

Grigio

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]

900

Lunghezza[mm]

540

Profondità[mm]

300

Forma

Quadrato

Montaggio

Montaggio sott'\acqua

NO

Fissaggio del coperchio

A cerniera

Tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno

SI

Materiali

Trattamento superficie

Non trattato

Materiale

Vetroresina

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP44

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.