



Fascetta a innesto per pannello 150x3,6

Descrizione

Fascetta per cablaggio ad innesto per pannello stringicavo in plastica per cablaggio 150x3,6 colore naturale PA6.6

Ulteriori informazioni

Le fascette di cablaggio in poliammide (PA6.6) 150x3,6 mm , di colore Bianco naturale .

Questa tipologia di Fascetta per cablaggio ad innesto per pannello sono suggerite per fissaggi su pannello con foro attraverso l'innesto delle stesse.

Una sporgenza sulla parte bassa della fascetta la rende sempre parallela al pannello.

Consigliate per quadristica, cablaggi speciali e pannelli interni di elettrodomestici (se già montata sul cablaggio riduce i tempi di assemblaggio delle apparecchiature).Le fascette in nylon possono essere di due colori standard e tanti altri colori utilizzati per ogni evenienza .

Bianco naturale (solitamente utilizzate per ambienti interni) e nere (solitamente utilizzate per esterno in quanto sono prodotte con additivi speciali e quindi maggiormente resistenti ai raggi UV) mentre le fascette colorate suggerite per applicazioni con esigenze estetiche o dove sia necessario riconoscere e/o differenziare .

La superficie ruvida facilita' la presa rendendole facilmente installabili manualmente , i bordi laterali delle fascette stringicavo sono alti per evitare di incidere i cavi . Le fascette sono un elemento essenziale per qualsiasi cassetta degli attrezzi , la grande varietà di misure e colori disponibili permettono infiniti utilizzi e applicazioni , per professionisti o semplicemente fai da te . Vendute in confezione da 100 pz

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
963031

Codice Originale
963031

Brand
COBRA

Serie Prodotto
Fascette cablaggio

[Richiedi informazioni](#)



Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Con dentatura interna

Design

Colore

Neutro

Trasparente

NO

Chiusura staccabile

NO

Forma e dimensioni

Lunghezza nastro[mm]

150

Larghezza della banda[mm]

3,6

Diametro max. del fascio[mm]

32

Alimentazione

Temperatura d'esercizio[°C]

-40 +85

Montaggio

Tipo di fissaggio

Senza

Temperatura di montaggio[°C]

-10 +85

Materiali

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Poliammide/polietilene PA/PE

Funzionalità

Luminescente

NO

Normative

Omologazione UL

62275

Altre caratteristiche

Superficie di marcatura

Senza

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.