



## Cronotermostato FA CI LE (gg - Bianco)

### Descrizione

Cronotermostato giornaliero elettronico digitale di colore bianco con display LCD retroilluminato

Dispositivo da incasso della serie "FA CI LE" di TECNOSWITCH dotato di riconoscimento automatico con sonda esterna (SO001ES)

Consente la regolazione della temperatura da +5° a +35°C, con programmazione giornaliera selezionabile tramite micro interruttori e impostazioni temperature di comfort  
L'alimentazione con batteria alcalina 2x1,5 garantisce un'autonomia fino a 2 anni

### Ulteriori informazioni

La serie "FA CI LE" di Tecnoswitch cronotermostato elettronico di colore bianco per la regolazione della temperatura nelle modalità di funzionamento riscaldamento e raffreddamento.

I dispositivi sono tutti estraibili e il montaggio ad incasso è semplice grazie ai 4 supporti universali opportunamente previsti per garantire la compatibilità con le più diffuse placche presenti sul mercato: BTICINO, GEWISS, AVE, VIMAR, SIEMENS, LEGRAND, MASTER, EC ELETTRICANALI.

La serie permette all'utente di visualizzare le impostazioni su un Display LCD 2" 2/3 retroilluminato e di impostare le sue preferenze tramite tasti meccanici, tasti rotativi e interruttori.

E' possibile programmare la temperatura giornaliera, ad intervalli orari negli ambienti di casa oppure utilizzare la funzione Comfort a 22°C o accedere da remoto al dispositivo.

Il cronotermostato "FA CI LE" consente una facile programmazione manuale o automatica delle temperature ambiente orarie. Maggiori informazioni nei documenti allegati.

Il campo di regolazione temperatura previsto varia tra +5°C e +35° C con differenziale termicoregolabile da 0 a 1°C.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

**CR135BI**

Codice Originale

**CR135BI**

Brand

**TECNOSWITCH**

Serie Prodotto

**FA CI LE**

Codice EAN

**8055681993129**

[Richiedi informazioni](#)



Funzioni aggiuntive di temperature di comfort e riduzione intuitiva e visibile su display.

Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250V c.a. - Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.3/0.5/0.7/0.9°C o modulante con periodo - Livelli temperatura 2 + antigelo fisso a 5°C

L'alimentazione è semplice e costituita da 2 pile stilo AA alcaline da 1,5V con autonomia di funzionamento fino a 24 mesi. La comparsa sul display del simbolo di batteria indica che le pile devono essere sostituite entro 30 giorni.

La portata dei contatti è di 5A 250 Vac.





## [Dati tecnici di prodotto](#)

### Tipologia d'uso

Esecuzione del contatto

Elettronico

Versione rilevatore/sonda

Si

### Design

Colore

Bianco

### Forma e dimensioni

Altezza[mm]

90

Profondità[mm]

25

Larghezza[mm]

113

### Accessori

Con display

Si

### Connettività

Compatibile con Amazon Alexa

No

Compatibile con Google Assistant

No

Compatibile con Apple HomeKit

No

### Funzionalità

Max. carico di contatto[A]

5

### Collegamento

Collegamento

A 2 fili

### Protezione

Grado di protezione (IP)

IP20

### Per altre informazioni

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

-

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.