



## Pulsante unipolare tirante grigio TEC

### Descrizione

Pulsante unipolare tirante TEC

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**ECL4024TEC**

Codice Originale  
**ECL4024TEC**

Brand  
**Elettrocanali**

Serie Prodotto  
**MYLIFE**

Codice EAN  
**8033576776361**

### Ulteriori informazioni

#### CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Materiale utilizzato: tecnopolimero termoresistente a base di policarbonato senza alogeni autoestinguente V1 secondo la norma UL94.
- Colori standard: bianco, grigio, tec.
- Resilienza con intaglio DIN 53453 (KJ/m<sup>2</sup>):>25.
- Resistenza al calore anomalo: apparecchi di comando, prese di corrente fino a 850°C, supporti e placche fino a 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Resistenza d'isolamento > 5MΩ a 500V D.C.
- Tenuta alla tensione applicata: 2000V~ a 50Hz per 1 minuto.
- Potere di interruzione: apparecchi di comando 1,25 In (200 cambiamenti di posizione), prese di corrente standard italiano 1,25 In (100 cambiamenti di posizione).
- Funzionamento prolungato (N. cambiamenti di posizione): apparecchi di comando 40.000 a In 250V~ cos φ = 0,8.
- Norme di riferimento: CEI 23-50 (IEC 60884-1), CEI 23-9 (EN 60669-1).
- Temperatura d'installazione e d'impiego: -25°C +120°C. (contenitori in ABS: +70°C).
- Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS 2011/65/CE.
- Placche in confezione singola.

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Tipologia

Tipologia

Tasto singolo

### Design

Colore

Argento

### Accessori

Con lampada inclusa

NO

Numero moduli da frutto

1

Con illuminazione

NO

### Comando

Tipo di comando

Tirante

### Alimentazione

Tensione Nominale[V]

250V

Corrente Nominale[A]

16A

### Montaggio

Tipo di montaggio

Incassato

### Materiali

Materiale

Plastica

Composizione

Elemento base

### Collegamento

Tipo di collegamento

Morsetto a innesto

### Altre caratteristiche

Tipo senza contatto

NO



#### Varianti articolo

ECL4024WH  
ECL4024

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.