



HARU applique 13W 4000K IP65 antracite

Descrizione

Applique biemissione HARU con struttura in alluminio, finitura grigio antracite. Diffusore in policarbonato opale. Modulo led e trasformatore incluso. L'apparecchio è dotato di LED da 13W con temperatura colore 4000K, 1300 lumens. Dimensioni: 248x115x50 mm

Ulteriori informazioni

Applique da esterno Haru del brand Gea Led realizzato interamente in alluminio pressofuso dalla forma squadrata, con diffusore in policarbonato opale. Fascio di luce verso il basso e verso l'alto. Modulo led e trasformatore inclusi. Disponibile nelle finiture di colore bianco o grigio antracite. Classe di isolamento IP65.

Installabile facilmente a parete, non necessita di particolare manutenzione.

Una lampada dal design sobrio ed estremamente versatile, ideale per illuminare spazi esterni esposti a umidità grazie al grado di protezione IP65, come balconi, portici, terrazze, ingressi e scale, giardini.

Dimensioni: L 248 x H 70 x P 115 mm

Materiale: Alluminio

Lampada: LED 13W 4000K 1300lm (incluso)

Colore: Bianco opaco, antracite

Tensione di alimentazione: 220-240V

Classificazione IP: IP65

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

GES761

Codice Originale

GES761

Brand

GEA LUCE S.R.L.

Codice EAN

8000000106353

 [Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Antracite
-------------------------	-----------

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	70
Larghezza[mm]	248
Altezza/profondità[mm]	115

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Colore della luce	Bianco

Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Potenza totale[W]	13
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Materiali

Materiale della copertura	Plastica opaca/satinata
---------------------------	-------------------------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	1300
--	------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



Varianti articolo

GES760

GES761

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.