



## CLOE 35 plafoniera 20W 3000K IP20

### Descrizione

Plafoniera CLOE 35 con struttura in alluminio, finitura bianco opaco. Diffusore in plastica metacrilato. Modulo led e trasformatore incluso. L'apparecchio è dotato di LED da 20W con temperatura colore 3000K, 1500 lumens. Dimensioni: Ø210x35 mm.

### Ulteriori informazioni

Gea Led presenta una linea di articoli per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, con l'utilizzo di materiali di alta qualità che garantiscono lunga durata nel tempo.

CLOE è una lampada da soffitto o parete dal design moderno e minimale, con struttura rotonda in alluminio finitura bianco o nero opaco e diffusore in metacrilato.

CLOE è una lampada da soffitto o parete dal design moderno e minimale, con struttura rotonda in alluminio finitura bianco o nero opaco e diffusore in metacrilato. Ideale per essere installata in ambienti interni come ingresso o corridoio.

Non necessita del montaggio di alcuna lampadina grazie al modulo LED da 20 watt e al trasformatore inclusi.

Dimensioni: Ø 21 x P 3,5 cm

Materiale: alluminio

Sorgente luminosa: LED 20W 3000K 1500LM (incluso)

Colore: Bianco opaco

Classificazione IP: IP20

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

**GPL261C**

Codice Originale


**GPL261C**

Brand

**GEA LUCE S.R.L.**

Codice EAN

**8000000105837**

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

### Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

### Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm]	250
Altezza/profondità[mm]	35

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	3000
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Colore della luce	Bianco
Tipo fascio luminoso	Simmetrico

### Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

### Alimentazione

Potenza totale[W]	20
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	220 - 240

### Materiali

Materiale della copertura	Plastica opaca/satinata
---------------------------	-------------------------

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

### Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	1500
--	------

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



### Varianti articolo

GPL261C

GPL261N

GPL271C

GPL271N

### Articoli correlati

-

### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.