



Centralino parete liscio 8 moduli IP65

Descrizione

Centralino parete liscio 8 moduli IP65

Ulteriori informazioni

La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40.

Tutti i materiali sono Halogen Free.

Classe isolamento II (secondo Norma IEC 61140)
Colore Grigio RAL 7035
Dim. esterne BxHxP (mm) 215x210x100
Grado di protezione IP65
Potenza dissipabile (W) 16
Resistenza agli urti IK09
Tensione nominale 400 V
N. mod. EN 50022 8
Corrente nominale 125 A
Resistenza al filo incandescente 650 °C
Temperatura di impiego -25 +60 °C
Tensione di isolamento 1000 V
Tipo Materiale Halogen free secondo norma EN 60754-2

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
GW40102

Codice Originale
GW40102

Brand

GEWISS

Serie Prodotto
SYSTEM

Codice EAN

8011564061514

 [Richiedi informazioni](#)



Codice Electrocod 0321

Termopressione con biglia 70 °C

Normativa EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49

Termopressione con biglia 70 °C

Norma di riferimento EN 60670-1





[V](#) Dati tecnici di prodotto

Design

Tipo di copertura

Porta

Colore

Grigio

Coperchio/porta trasparente

SI

Forma e dimensioni

Numero di file

1

Barra DIN

SI

Montaggio

Tipo di montaggio

A parete

Funzionalità

Numero moduli DIN

8

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

GW40101

GW40103

GW40106

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un'ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.