



## Scatola da incasso IP40 392x152x75

### Descrizione

Scatola da incasso IP40 392x152x75

### Ulteriori informazioni

La gamma si articola in 11 grandezze, complete di elementi paramalta, che consentono di realizzare punti di derivazione per ogni necessità.

Le cassette nelle taglie 6/11 sono dotate di guida DIN ricavata direttamente sul fondo: una caratteristica che rende la gamma unica.

DOTAZIONI: tappi coprivite per doppio isolamento.

Grado di protezione: IP 40

Temperatura di installazione: Max +60°C; Min -15° C

Materiale: tecnopolimero GW PLAST, Halogen Free secondo EN 60754-2 (CEI EN 50267-2-2)

Resistenza agli urti: IK 07 (coperchio standard ed alto)

IK 10 (coperchio antiurto)

Resistenza al calore: termopressione con biglia 70°C

Resistenza al calore anormale e al fuoco: Glow wire test 650°C

Installazione: per pareti in muratura

### Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto  
**GW48008**

Codice Originale  
**GW48008**

Brand  
**ELETTROCANALI**

Serie Prodotto  
**48**

Codice EAN  
**8011564016453**

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Design

Colore Bianco

### Forma e dimensioni

Forma Quadrato

Lunghezza[mm] 392

Larghezza[mm] 152

Profondità[mm] 75

### Accessori

Attrezzatura Senza

### Montaggio

Fissaggio del coperchio Avvitato

Montaggio sott'acqua NO

Tipo di passaggio nella scatola Prestampaggio in rilievo

Tipo di montaggio Sulla scatola centrale

Inserimento dal retro SI

Installazione nel terreno NO

### Materiali

Materiale Plastica

Per diametro del tubo 32 mm

### Protezione

Grado di protezione (IP) IP40

### Per altre informazioni

scrivici a [info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

GW48001  
GW48002  
GW48004  
GW48003  
GW48005  
GW48006  
GW48007  
GW48009  
GW48010  
GW48011

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.