



## POST nero GU10 IP65

### Descrizione

Faretto per uso esterno con struttura in alluminio, finitura nera, diffusore in vetro trasparente. L'apparecchio è dotato di un attacco GU10. Potenza massima 8W. Prodotto dotato di protezione da polvere e acqua con certificazione IP65. Dimensioni: Ø98 x 109mm.

### Ulteriori informazioni

Post è un faretto da esterno in alluminio con finitura disponibile in 3 colori (bianco, nero, grigio) e diffusore in vetro, posizionamento dell'illuminazione regolabile 180°. Ideale per illuminare una facciata di un'abitazione, statue, piccoli alberi e altri punti specifici della casa o del giardino.

Utilizza 1 Lampadina GU10 non inclusa, prodotto dotato di protezione da polvere e acqua con certificazione IP65.

- Attacco: GU10
- Materiale: Alluminio + vetro
- Colore: bianco, nero, grigio
- Indice di protezione: IP65 - IK09
- Tensione: 100-240V / 50-60Hz
- Isolamento classe I
- Misure: Ø98 x 109mm


### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**PX-1400-NEG**

Codice Originale  
**PX-1400-NEG**

Brand  
**LEDS-C4**

Codice EAN  
**8435381430016**

 [Richiedi informazioni](#)

## [Dati tecnici di prodotto](#)

### Tipologia d'uso

Adatto per numero di lampade	1
Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per potenza lampada[W]	8
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per luce d'emergenza	No

### Design

Colore dell'apparecchio	Nero
-------------------------	------

### Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	109
Diametro esterno[mm]	98

### Lampada

Porta lampada	GU10
---------------	------

### Illuminamento

Uscita della luce	Diretta
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Angolo di emissione	A fascio medio 20-40°

### Accessori

Con lampada inclusa	No
---------------------	----

### Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	100-240
Potenza totale[W]	8

### Materiali

Esecuzione della griglia	Senza
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Resistenza agli urti	IK09

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.