



Pozzetto monolitico 30 cm

Descrizione

Pozzetto in PP mm. 300x300 predisposto per il bloccaggio e l'innesto di tubi: Ø 80-100-125-140, Ø 80-90-100-110-125-140.

Ulteriori informazioni

Il pozzetto monolitico PZD30 della "serie 2000" è un prodotto brevettato le seguenti dimensioni 300x300 mm e viene prodotto in Polipropilene di colore grigio. Il pozzetto è predisposto per il bloccaggio e l'innesto di tubi: ø 80-90-100-110-125-140 mm.

CARATTERISTICHE:

- La conicità del pozzetto permette l'impilabilità con una riduzione del 50% di ingombro

CARATTERISTICHE:

- La conicità del pozzetto permette l'impilabilità con una riduzione del 50% di ingombro
- Pozzetto con scarico a zero permette il deflusso dell'acqua impedendone il ristagno
- Maneggevolezza che permette un facile trasporto

- Semplicità di posa
- Compatibilità con i relativi telai, griglie, sigilli in PP.

UTILIZZO:

Viene scelto come valida alternativa ai pozzetti in cemento.

Il coperchio è acquistabile separatamente.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
PZD30

Codice Originale
PZD30

Brand
FIRST PLAST

Serie Prodotto
Serie 2000

Codice EAN
8019966027930

 [Richiedi informazioni](#)





⚡ Dati tecnici di prodotto

Design

Con coperchio

NO

Colore

Grigio

Forma e dimensioni

Preparato per la pre-timbratura per tubi

SI

Profondità[mm]

297

Larghezza[mm]

297

Numero di porte di ingresso

4

Numero di porte di uscita

4

Altezza totale[mm]

300

Diametro ingressi[mm]

80-90-100-110-125-140

Materiali

Qualità del materiale

Polipropilene

Materiale

Plastica

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

PZD25

PZD30

PZD40

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.