

PL ALC LED

SLD751052 11,0 W - 1000lm - 3000K













| B | | DIMENSIONI | А | В | C |
|----------------|---|------------|-----|------|---|
| | | 1 | 152 | 34,7 | |
| | | | | | |
| | _ | | | | |
| | 4 | | | | |
| | | | | | |
| .[<u>n</u>]. | | | | | |

| INFORMAZIONI GENERALI | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|--|
| Codice | SLD751052 | | | |
| Ean | 8031453022112 | | | |
| Famiglia | PL ALC LED | | | |
| Linea prodotto | PL-C | | | |
| Tecnologia | LED | | | |
| Classe energetica | A+ | | | |
| Temperatura esercizio (°C) | -20 - +40 | | | |

| IMBALLO | | | | | |
|-----------------|---------|--|--|--|--|
| Confezione | SCATOLA | | | | |
| Imballo | 10 / 50 | | | | |
| Peso Lordo (Kg) | 5 | | | | |
| Peso Netto (Kg) | 0.07 | | | | |
| | | | | | |

| DATI ILLUMINOTECNICI | | | | |
|----------------------|-------|--|--|--|
| Kelvin (°) | 3000 | | | |
| Lumen | 1000 | | | |
| Fascio luminoso (°) | 120 | | | |
| Eff. luminosa (lm/W) | 90,91 | | | |
| Resa Cromatica (CRI) | >80 | | | |
| | | | | |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|
| Base | G24d | | |
| Potenza (W) | 11,0 | | |
| Equivalenza (W) | 26 | | |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 | | |
| Frequenza alimentazione (Hz) | 50/60 | | |
| Corrente assorbita (mA) | 94 | | |
| Fattore di potenza | >0,5 | | |
| Compatibile dimmer | NO | | |
| | | | |

