



Soria rettangolare 4W simmetrico CCT

Descrizione

Segnapasso SORIA da parete led per esterno, potenza 4w, tonalità di luce selezionabile tramite CCT 3000k, 4000k o 6500k, flusso luminoso 390lm, struttura in ABS e policarbonato, fornito di 2 cover intercambiabili bianco e antracite. Grado di protezione IP65. Adatto per zone marine. La sua struttura, poco profonda, incorpora l'alimentatore e crea un effetto di integrazione sulla parete.

Ulteriori informazioni

La lampada da parete a LED per esterni SORIA rettangolare con corpo in plastica ABS e schermo in policarbonato, resistente all'acqua di mare e quindi adatta anche per edifici vicino al mare. Il particolare design rende le viti di fissaggio invisibili. SORIA è fornito di diversi frontali compresi di colore bianco o antracite, facilmente intercambiabili.

Ciò significa che l'aspetto può essere cambiato in qualsiasi momento. Selettore CCT per variare la tonalità della luce da 3000k a 4000k o 6500k.

Specifiche tecniche:

Illuminazione: Led 4W - 390lm - 3000/4000/6500K

Indice di resa cromatica CRI: 80

Fascio luminoso: 120°

Colore: Bianco, antracite

Alimentazione: 220-240V

Grado di protezione: IP65

Uso: Esterno ed Interno

Dimensioni: 230mm x 80mm x 30mm (LxHxP)

Vita nominale: 25.000 h


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
SORIA4

Codice Originale
SORIA4

Brand
BOT LIGHTING

Codice EAN
8031453027438

 [Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No

Design

Materiale del corpo	Plastica
Colore del corpo	Multicolore

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	230
Lunghezza[mm]	80
Altezza/profondità[mm]	30

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°
---------------------	----------------------------------

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	3000-4000-6500
Indice di resa cromatica CRI	80-89 (classe 1B)
Colore luce	Bianco

Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	4
Fattore di potenza	>0,50

Materiali

Materiale della copertura	Plastica opalina
---------------------------	------------------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]	390
--	-----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.