



Centrale di comando tapparelle e tende

Descrizione

Centrale di comando tapparelle, tende e persiane.

Ulteriori informazioni

Centrale di comando tapparelle, tende e persiane
230 Vac – 50-60 Hz
Consumo scheda in stand-by 1,5 W
Corrente assorbimento motore max 4 A
Portata contatti relè: 8 A
Potenza motore max 1 hp
Tempo di corsa impostabile
Comandi di azionamento in bassa tensione
Morsetto esterno ad aggancio rapido
TA011RF centrale radio comando RF
Ricevitore integrato per radiocomandi a codice fisso compatibili
Frequenza di ricezione 433 Mhz – 20BIT – codice fisso
Abbinabile ai radiocomandi: TE002CF, TE003UN

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
TA011AN

Codice Originale
TA011AN

Brand
Tecnoswitch

Serie Prodotto
GENIO

Codice EAN
8055681995833

 [Richiedi informazioni](#)



⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Centrale

Tipologia d'uso

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Comando

A comando elettronico

Si

Tipo di comando

Altri

Alimentazione

Tensione nominale[V]

230

Corrente Nominale[A]

4

Montaggio

Tipo di montaggio

Incassato

Materiali

Composizione

Dispositivo modulare per
programmi d'interruttori
d'impianti
Plastica

Materiale

Collegamento

Tipo di collegamento

Morsetto a vite

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

0

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.