

Centralini


Centralini da incasso IP40



V53108
8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé



V53108.B
8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco




V53108
V53108.B



V53308
Scatola per pareti in muratura - 8 moduli, (GW 650 °C)
Potenza dissipata: 18 W



V53708
Scatola per pareti leggere - 8 moduli, (GW 850 °C)
Potenza dissipata: 18 W




V53308
V53708



V53112
12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé



V53112.B
12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco




V53112
V53112.B



V53312
Scatola per pareti in muratura - 12 moduli, (GW 650 °C)
Potenza dissipata: 22 W



V53712
Scatola per pareti leggere - 12 moduli, (GW 850 °C)
Potenza dissipata: 22 W



V53312
V53712

Centralini da incasso IP40 e scatole - Accessori

Centralini		Scatole		Accessori
Moduli	Codice	Cod. per pareti in muratura	Cod. per pareti leggere	
8	V53108	V53308	V53708	V53561 Staffa portamorsettiera per 8 M
12	V53112	V53312	V53712	V53562 Staffa portamorsettiera per 12, 24 e 36 M
24	V53124	V53324	V53724	V53572 Separatore per 24 e 36 M
36	V53136	V53336	V53736	V53582 Flangia fermatubi per 12, 24 e 36 M
54	V53154	V53354	V53754	V53563 Staffa portamorsettiera per 54 e 72 M
72	V53172	V53372	V53772	V53573 Separatore per 54 e 72 M
				V53583 Flangia fermatubi per 54 e 72 M

V53597
Serratura con chiave

V53599
Copriforo a striscia

V53595
Giunto di unione

V53552...
Morsettiera a vite

Centralini

Centralini da incasso IP40




V53124

24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé




V53124.B

24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco



**V53124
V53124.B**




V53324

Scatola per pareti in muratura - 24 moduli, (GW 650 °C) Potenza dissipata: 40 W



V53724

Scatola per pareti leggere - 24 moduli, (GW 850 °C) Potenza dissipata: 40 W



**V53324
V53724**




V53136

36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé



V53136.B

36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco



**V53136
V53136.B**




V53336

Scatola per pareti in muratura - 36 moduli, (GW 650 °C) Potenza dissipata: 50 W



V53736

Scatola per pareti leggere - 36 moduli, (GW 850 °C) Potenza dissipata: 50 W



**V53336
V53736**

Centralini


Centralini da incasso IP40




V53154
54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé




V53154.B
54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco




V53154
V53154.B



V53354
Scatola per pareti in muratura - 54 moduli, (GW 650 °C)
Potenza dissipata: 63 W



V53754
Scatole per pareti leggere - 54 moduli, (GW 850 °C)
Potenza dissipata: 63 W




V53354
V53754




V53172
72 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello trasparente fumé




V53172.B
72 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello bianco




V53172
V53172.B



V53372
Scatola per pareti in muratura - 72 moduli, (GW 650 °C)
Potenza dissipata: 82 W



V53772
Scatola per pareti leggere - 72 moduli, (GW 850 °C)
Potenza dissipata: 82 W



V53372
V53772