











# Scatola da incasso per 3 moduli.

## <u>\ Descrizione</u>

Scatola da incasso per 3 moduli per serie civili , misure 107.4x74,4x51,3mm , cassetta universale colore azzurro.

Ulteriori informazioni

La scatola da incasso rettangolare unificata di colore azzurro per pareti in muratura , 3 moduli adatta per tutte le serie civili Vimar , la cassetta monta qualsiasi supporto e placca 3 posti (frutti) di qualsiasi marca. La cassetta utilizzata per installazione ad incasso ha le seguenti dimensioni  $107.4 \times 74,4 \times 51,3 \,\mathrm{mm}$ .

Le sue principali caratteristiche sono : (GW 650 °C)

Ampio spazio per il cablaggio interno

Ampia gamma di accessori disponibili: coperchi paramalta e coperchi estetici, giunti d'unione per realizzare batterie multiple di scatole

Prefratture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione

Cremagliera per fissaggio separatore (brevettata)

Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e copertura in parafina per impedire l'occlusione del filetto durante l'installazione e favorire l'avvitamento

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
V71303

Codice Originale
V71303

Brand
Vimar

Codice EAN **8007352079342** 

Richiedi informazioni

1 +39 0832 634560 www.voltair.it 28/12/2021



### 

#### **Tipologia**

Raccordo Senza Tipologia Altri

Tipologia costruttiva Cassetta/scatola di giunzione per

apparecchi

Tipologia d'uso

Applicazione speciale Senza

**Design** 

Esecuzione coperchio Senza
Coperchio trasparente NO
Colore Blu

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]96Lunghezza[mm]59Profondità[mm]0-48Profondità interna[mm]50

Forma Rettangolare

**Accessori** 

Attrezzatura Senza
Con viti NO
Equipaggiato di anello girevole No
Con piastrine per chiodatura NO

Connettività

Per numero di inserti apparecchi 3

**Montaggio** 

Inserimento dal retro SI
Bloccaggio tubo opzionale No
Bloccaggio del tubo NO
Tipo di montaggio Incassato

Fissaggio degli apparecchi

Fissaggio del gancio portalampada

NO

Fissaggio del coperchio Avvitato

**Materiali** 

Per diametro del tubo 20 25 Senza alogeni SI

Materiale Plastica
Trattamento superficie Non trattato

Accoppiabile Si

**Funzionalità** 

Morsetto fissato in posizione NO
Con schermatura NO
Ermetico al vento NO



Passaggio scatola tramite membrana di tenuta	No
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo	No
Passaggio scatola tramite membrana graduata	No
Piombabile	NO
Numero di ingressi	12

Passaggio scatola tramite foro sfondabile Si

**Protezione** 

Grado di protezione (IP)

**Normative** 

Integrità del circuito Senza

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

()

Articoli correlati

0

\(\) Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o